

广西路建工程集团有限公司

武宣-来宾-合山-忻城公路№2标段设计施工总承包项目 经理部二分部、四分部燃料油采购选取通告

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对武宣-来宾-合山-忻城公路№2标段设计施工总承包项目经理部2-2分部、2-4分部施工用燃料油进行公开选取，现诚邀有实力的燃料油生产厂家及经销商参加选取，有关事宜通告如下：

一、工程项目概况与选取范围

(一) 工程项目概况

1. 项目概况：武宣-来宾-合山-忻城公路是自治区政府最新批复的《广西高速公路网规划(2021-2030年)》中联6线。本项目为横3线贺州(粤桂界)至西林(滇桂界)高速公路(象州至忻城段)与横6线梧州(粤桂界)至那坡高速公路(武宣至上林段)的并行线。本项目的实施将横向连通纵4线三江至北海高速公路(柳州至武宣段)、纵5线鹿寨至钦州港高速公路(来宾至覃塘段)、纵6线全州(黄沙河)至友谊关高速公路(柳州至南宁段)、纵7线桂林至钦州港高速公路(柳州至南宁段)、纵8线桂林龙胜(湘桂界)至峒中高速公路(宜州至上林段)，实现纵向通道之间的交通转换。本项目将推进珠江-西江经济区内部县域路网攻坚工程支撑引领县域经济发展，同时为来宾市新增一条横向通道，将完善区域路网结构。

武忻2-2分部(以下简称:工程项目)沥青面层的起止桩号为K18+200~K56+980,全长38.78km。拟采用100km/h设计速度,整体式路基宽26米,分离式路基宽13米。主线、匝道沥青路面结构层为:2.5cm厚AC-10F沥青混凝土功能层+8cm厚AC-25C沥青混凝土下面层+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚ARAC-13G橡胶沥青混凝土上面层。

桥梁路面结构层为:10cm厚的水泥混凝土路面+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚ARAC-13G橡胶沥青混凝土上面层。

隧道路面结构层为：15cm厚的C20无砂大孔混凝土+20cm厚的C20混凝土+28cm的水泥混凝土面层+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚AC-13C SBS改性沥青混凝土上面层。

武忻2-4分部（以下简称：工程项目）主线桩号K70+670~K86+000，主线桩号全长15.33km；沥青面层的起止桩号为K56+980~K86+000，全长29.02km。拟采用100km/h设计速度，整体式路基宽26米，分离式路基宽13米，路基长6.841公里，桥梁4.575公里、隧道3.915公里，桥隧比约为55%。主要工程量有路基挖方266.45万m³，路基填方196.7万m³，软基换填14万m³。特大桥1座/1489米，大桥7座/3073米，框架桥1座/15.4米。预制T梁1132片，隧道2座/3915米。本项目合同工期为36个月。

主线、匝道沥青路面结构层为：2.5cm厚AC-10F沥青混凝土功能层+8cm厚AC-25C沥青混凝土下面层+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚ARAC-13G橡胶沥青混凝土上面层。

桥梁路面结构层为：10cm厚的水泥混凝土路面+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚ARAC-13G橡胶沥青混凝土上面层。

隧道路面结构层为：15cm厚的C20无砂大孔混凝土+20cm厚的C20混凝土+28cm的水泥混凝土面层+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚AC-13C SBS改性沥青混凝土上面层。

2. 交通运输条件

各分部经理部、拌合站均有公路及便道通往，运输条件较好，应根据各分部实际需求自行选择送货地点。

(二) 采购范围

| 标段号 | 材料名称 | 单位 | 计划采购量 | 使用工程部位 | 交货地点 | 沥青站 型号 | 交货期 |
|-------|------|----|-------|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 标段 I | 重油 | 吨 | 2726 | 沥青路面工程 | 广西来宾市兴宾区凤凰镇 维都老村武忻2-2 分部沥青拌合站 | 德基 DG5000 型 | 2023年7月至 工程完工 |
| | 轻油 | 吨 | 350 | | | | |
| 小计 | | | 3076 | | | | |
| 标段 II | 重油 | 吨 | 1745 | 沥青路面工程 | 广西来宾市兴宾区良塘镇 沥青站武忻2-4分部沥青拌 合站 | 德基 DG4000 型 | |
| | 轻油 | 吨 | 350 | | | | |
| 小计 | | | 2095 | | | | |
| | 合计 | | 5171 | | | | |

(三) 质量标准及技术要求：详见选取文件

(四) 交货期：2023年7月至工程项目完工。

二、竞选人资格要求

(一) 资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照。要求竞选人为一般纳税人，能够提供合法的增值税普通发票；注册资金不低于 200 万元人民币。竞选人为燃料油生产厂家或燃料油经销商。

(二) 财务要求：

竞选人具有较强经济实力和良好的财务状况，至少有 200 万元的资金垫付能力。

(三) 业绩要求：

近三年（2020年6月1日-2023年6月1日）具有公路建设项目燃料油生产或供应工作的经验和业绩，需提供中标通知书或合同协议书、材料进场验收资料或结算资料。

(四) 信誉要求：

竞选人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决竞选处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，对在“信

用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,或政府采购严重违法失信名单的竞选人,不得参加竞选。

(五) 其他要求:

1. 本次选取不接受联合体参与竞选。
2. 与选取人存在利害关系可能影响选取公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加竞选。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段竞选,否则按否决其竞选处理。

(六) 专项资格要求: 无

三、发布通告的媒介

本次选取将在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台(<https://ebidding.bgigc.com/>)、广西路建工程集团有限公司官方网站、广西路建工程集团有限公司OA局域网同时发布选取通告。

四、报名要求

(一) 报名资格要求: 竞选人须通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台(<https://ebidding.bgigc.com/>), 成功注册为广西路建工程集团有限公司“材料类”供应商并进行报名, 方可视为报名成功。具体注册流程: 第一步, 注册广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台; 第二步, 提交广西路建工程集团有限公司“材料类”供应商审核。(未注册的竞选人需先下载《广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台供应商申请注册、入库操作流程手册》自行完成注册入库, 手册详见选取通告附件)。

(二) 报名方式: 竞选人应按选取通告要求通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台(<https://ebidding.bgigc.com/>)网上报名。

(三) 报名时间: 自通告之日起至 2023 年 07 月 17 日 17 时 30 前。

(四) 网上报名需上传材料: 竞选人的营业执照副本、一般纳税人纳税资格证明、报名人身份证(报名人非法人需提供授权书, 授权书模板详见通告附件)及业绩证明(中标通知书或合同协议书、材料进场验收资料或结算资料)等资料, 上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为 PDF 文件上传。

五 选取文件的获取

本次选取文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的竞选人，选取人授权竞选人在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台 (<https://ebidding.bgigc.com/>) 下载电子版选取文件。

六 竞选文件的递交

(一) 递交方式：线上递交。

竞选人需对第一信封竞选文件、第二信封竞选文件的原件扫描件(PDF格式)通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台上传。

(二) 逾期递交竞选文件的，选取人不予受理。

七、选取工作安排

(一) 地点、时间详见选取文件。

(二) 本项目不统一组织踏勘现场，由竞选人自行踏勘。

(三) 每个标段的竞选保证金金额为50000元。竞选保证金在合同签订后按规定退还。

八、联系方式

物资集采中心联系人：林先生 电话： 0771-5759068

项目联系人：武忻2-2分部苏先生 电话： 13877473062

武忻2-4分部吴先生 电话： 18778875858

广西路建工程集团有限公司
2023年07月14日